

Piodermitis vegetante

Vegetating pyodermitis

Víctor Corrales Aguilar¹, Grecia María Giniebra Marín^{2*}

¹Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna”. Pinar del Río. Cuba. <http://orcid.org/0000-0002-0320-635X>

²Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Dr. León Cuervo Rubio”. Pinar del Río. Cuba. <https://orcid.org/0000-0002-2179-4482>

*Autor para la correspondencia: greciam@infomed.sld.cu

Recibido: 19 de febrero de 2019

Aceptado: 19 de febrero de 2019

Publicado: 20 de febrero de 2019

Citar como: Corrales Aguilar V, Giniebra Marín GM. Piodermitis vegetante. Univ Méd Pinareña [Internet]. 2019 [citado: fecha de acceso]; 15(2): 290-291. Disponible en: <http://galeno.pri.sld.cu/index.php/galeno/article/view/599>

Paciente masculino de 79 años, color de la piel blanca, que acude a consulta por presentar desde hace 3 meses lesiones exulceradas en el tercio inferior de ambas piernas (figura 1), de bordes elevados, indurados y bien definidos, con fondo sucio y de color amarillento acompañadas de lesiones vegetantes, con exudación serosa muy abundante y fétida (figura 2), además de dolor intenso y dificultad para deambular. Recibió tratamiento con fomentos antisépticos y antibióticos por vía parenteral y evolucionó satisfactoriamente.



Figura 1. Lesiones exulceradas en tercio inferior de ambas piernas



Figura 2. Lesiones de bordes elevados, indurados y bien definidos, con fondo sucio y de color amarillento, acompañadas de lesiones vegetantes, con exudación serosa muy abundante.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.